



# HELPI SRL

Cell 333 9953049

Fax 035 78.44.07

email: [gambirasio@helpi.biz](mailto:gambirasio@helpi.biz)

## CONFEZIONATRICE AUTOMATICA Modello: AM90HNA + TU 90/150 – Vacuum Pump S.p.A.

Linea di confezionamento composta da:

- CONFEZIONATRICE AUTOMATICA      AM90HNA
- TUNNEL DI RETRAZIONE              TU 90/150
- RULLIERA DI SCARICO SUPPLEMENTARE IN USCITA TUNNEL





## Confezionatrice automatica AM90HNA:

Confezionatrice automatica AM90HNA a funzionamento elettromeccanico con alimentazione prodotti a nastro in linea.

- Nastro di carico e scarico Lunghezza 1000 mm x Larghezza 730 mm.
- Velocità nastri regolabile tramite variatori; da 4,2 a 22 Mt./min.
- Barra saldante in acciaio, rivestita In PTFE, Larghezza 950 mm.
- Lama di taglio, 950 x 5 x 0,5 mm, rivestita in PTFE.
- Temperatura e tempo di saldatura della barra saldante regolabili.
- Sbobinatori superiore ed inferiore motorizzati.
- Dimensioni massime delle bobine di film utilizzabili: Larghezza 930 mm, diametro esterno 350 mm, spessore massimo del film: 120 micron.
- Commutatore di ciclo automatico-manuale: permette la lavorazione integrata direttamente con una linea di produzione, oppure con un carico manuale da parte dell'operatore sul nastro di carico.
- Potenza installata 2 kW trifase + terra.
- Altezza di lavoro standard 870 mm.
- Peso: 500 Kg. circa.
- Produzione: da 4 a 16 confezioni al minuto secondo il prodotto e le sue dimensioni.





## **Tunnel di retrazione TU90/150:**

Forno di retrazione di lunghezza 1500 mm.

- Nastro trasportatore a rete in acciaio, Larghezza 840 mm.
- Passaggio forno L.900 x H.420 mm.
- Velocità nastro trasportatore regolabile tramite motovariatore, da 2,2 a 13 Mt/min.
- Temperatura regolabile fino a 240°C.
- Gruppo di raffreddamento in uscita dal forno.
- Rulli compattatori in uscita del forno, rendono il fardello più compatto.
- Dotato di rulliera di scarico in uscita, per la sosta del pacco sotto il gruppo di raffreddamento.
- Potenza installata: 24 kW, trifase + terra.
- Altezza di lavoro standard 870 mm.
- Peso: 580 Kg circa.



## Layout AM90HNA + TU90/150:

